



Urząd Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
tel. (061) 29-13-065
e-mail: gmina@obrzycko.pl

Obrzycko, 08.07.2024 r.

PZP.271.5.2024

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem”, nr sprawy PZP.271.5.2024

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

Zmianie ulegają postanowienia:

- zmiana nr 1 - rozdział IV SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w punkcie 2 było:

2. Przedmiot zamówienia składa się z **trzech zasadniczych części:**

- a. Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym wraz robotami towarzyszącymi typu: rozbiorka i odtworzenie terenu, demontażem i montażem rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej z częściową wymianą, opierzeń, demontażem i montażem opraw oświetleniowych, kamer, czujników, centralek alarmowych, przesunięciem kominów spalinowych i wentylacyjnych, itd, którą należy wykonać zgodnie z załączoną Dokumentacją Techniczną i przedmiarem, przygotowanymi przez Pracownię Projektową Ignasiak.
- b. Instalacja fotowoltaiczna 2x24,84 kW - Instalacja fotowoltaiczna: montaż modułów na konstrukcji wsporczej (np.: Corab, Amiston itp.), okablowanie od strony DC przewodami solarnymi odpornymi na UV, formalności z zakładem energetycznym, panele w ilości od 108 do 120 w zależności od Producenta, stosując zasadę najlepszej dostępnej technologii w danym okresie (np.: JinKO, LONGi Solar, LG Solar itp.) udzielającego min. 12 lat gwarancji mechanicznej i 25 lat gwarancji na uzysk, 2 falowniki 3-fazowe wraz z rozdzielnicami z osprzętem zabezpieczającym, z Gwarancją Producenta na min 5 lat, których lokalizację uzgodnić z Użytkownikiem podczas wizji lokalnej. Instalacje po stronie AC i DC, uruchomienie, uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw PPOZ, przygotowanie dokumentacji zarówno niezbędnej do skutecznego zgłoszenia do zakładu energetycznego jak i powykonawczej zawierającej dokumenty dot. zastosowanych materiałów, przeszkolenie użytkowników końcowych po stronie dostawcy instalacji (np. renergy. Sunergo, itp.).



Urząd Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
tel. (061) 29-13-065
e-mail: gmina@obrzycko.pl

c. Ogrodzenie - remont w sposób zgodny z przedmiarem i opisem w Dokumentacji.

w punkcie 2 jest:

2. Przedmiot zamówienia składa się z **czterech zasadniczych części:**

- a. Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym wraz robotami towarzyszącymi typu: rozbiorka i odtworzenie terenu, demontażem i montażem rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej z częściową wymianą, opierzeń, demontażem i montażem opraw oświetleniowych, kamer, czujników, centralek alarmowych, przesunięciem kominów spalinowych i wentylacyjnych, itd, którą należy wykonać zgodnie z załączoną Dokumentacją Techniczną i przedmiarem, przygotowanymi przez Pracownię Projektową Ignasiak.
- b. Instalacja fotowoltaiczna 2x24,84 kW - Instalacja fotowoltaiczna: montaż modułów na konstrukcji wsporczej (np.: Corab, Amiston itp.), okablowanie od strony DC przewodami solarnymi odpornymi na UV, formalności z zakładem energetycznym, panele w ilości od 108 do 120 w zależności od Producenta, stosując zasadę najlepszej dostępnej technologii w danym okresie (np.: JinKO, LONGi Solar, LG Solar itp.) udzielającego min. 12 lat gwarancji mechanicznej i 25 lat gwarancji na uzysk, 2 falowniki 3-fazowe wraz z rozdzielnicami z osprzętem zabezpieczającym, z Gwarancją Producenta na min 5 lat, których lokalizację uzgodnić z Użytkownikiem podczas wizji lokalnej. Instalacje po stronie AC i DC, uruchomienie, uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw PPOZ, przygotowanie dokumentacji zarówno niezbędnej do skutecznego zgłoszenia do zakładu energetycznego jak i powykonawczej zawierającej dokumenty dot. zastosowanych materiałów, przeszkolenie użytkowników końcowych po stronie dostawcy instalacji (np. renergy, Sunergo, itp.).
- c. Ogrodzenie - remont w sposób zgodny z przedmiarem i opisem w Dokumentacji.

d. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 219/12 w m. Gaj Mały na odcinku ok. 180 mb.

- zmiana nr 2 - rozdział VIII SWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

w punkcie 2 podpunkt 4 dodać:

c) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane **do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej** bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz



Urząd Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
tel. (061) 29-13-065
e-mail: gmina@obrzycko.pl

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334);

- zmiana nr 3 - rozdział XVIII SWZ - SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 - w punkcie 1 było:
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia do dnia **10.07.2024 r. do godziny 10:00.**
 - w punkcie 1 jest:
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia do dnia **29.07.2024 r. do godziny 10:00**
- zmiana nr 4 - rozdział XVIII SWZ - SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 - w punkcie 3 było:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.07.2024 r. o godzinie 10:30.**
 - w punkcie 3 jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.07.2024 r. o godzinie 10:30.**
- zmiana nr 5 - rozdział XVII SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 - w punkcie 1 było:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 08.08.2024 r.**
 - w punkcie 1 jest:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 27.08.2024 r.**

Modyfikacje treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi gminnej na dz. nr ewid. 219/12 w m. Gaj Mały na odcinku ok. 180 mb - w załączeniu.