

ZAMAWIAJĄCY:  
**GMINA OBRZYCKO**  
ALEJA JANA PAWŁA II NR 1, 64-520 OBRZYCKO  
TEL. (61) 29 13 065

[www.obrzycko.pl](http://www.obrzycko.pl)

[www.bip.obrzycko.pl](http://www.bip.obrzycko.pl)

[gmina@obrzycko.pl](mailto:gmina@obrzycko.pl)

---



## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  
o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł, pn.:

### **„Montaż jedenastu lamp solarnych w wybranych lokalizacjach Gminy Obrzycko”**

nr postępowania: **PZP.271.10.2025**

**ZATWIERDZAM**  
**Paweł Klause**  
**Wójt Gminy Obrzycko**

---

**03.12.2025 r.**

**I. Zamawiający: Gmina Obrzycko**

**Adres do korespondencji: Al. Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko,**

**tel. 61 29 13 065; e-mail: [gmina@obrzycko.pl](mailto:gmina@obrzycko.pl)**

**Zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 11 lamp solarnych LED w wybranych lokalizacjach gminy Obrzycko.**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

Gmina Obrzycko w ramach WPIP na rok 2025 zamierza wykonać doświetlenie dziesięciu miejsc wskazanych na załączonych PZT przy pomocy lamp solarnych, które będą spełniać wymagania wymienione w poniższej specyfikacji - rozdz. II.

**1. Planuje się wykonać doświetlenie:**

- a. Wzdłuż drogi powiatowej nr 1847 w m. Zielonagóra i Stobnicko w wybranych punktach wskazanych na załączonych PZT - 6 szt., gdzie lico słupa od strony jezdni lub krawędź fundamentu od strony jezdni będzie w odległości min. 2 m od krawędzi jezdni,
- b. W miejscowości Zielonagóra, gm. Obrzycko przy drodze w ul. Leśnej przy posesji nr 25A zgodnie z załączonym PZT - 1 szt.,
- c. W miejscowości Brączewo w dz. 302404\_2.0703.337/29 przy placu zabaw zgodnie z załączonym PZT - 1 szt.,
- d. W miejscowości Gaj Mały w dz. 302404\_2.0702.300 przy posesji nr 32H zgodnie z załączonym PZT - 1 szt.,
- e. W miejscowości Obrowo w dz. 302404\_2.0707.24/1 naprzeciwko wjazdu do posesji nr 7A (od strony Koźmina) zgodnie z załączonym PZT - 1 szt.

**2. Realizacja montażu lampy może być wykonana w dwóch opcjach:**

- a. Wykonanie odwiertu w poboczu drogi powiatowej o średnicy min. 0,3m do głębokości 1m p. p. t. , osadzenie dłuższego słupa lampy i wykonania fundamentu z betonu B30 na mokro,
- b. Wykonanie wykopu o wymiarach min. 0,5x0,5 z zastosowaniem fundamentu prefabrykowanego przeliczonego pod względem wagi i powierzchni bocznej o wymiarach min. 430x430x1200 z betonu C30/37.

### 3. Obowiązki Zamawiającego

Gmina Obrzycko zapewnia, że obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane pozostaną w gestii Zamawiającego.

### 4. Obowiązki Wykonawcy

Roboty budowlane związane z budową słupa oświetleniowego z lampą solarną zostaną wykonane metodą wykopu punktowego w pasie zieleni.

Roboty zostaną zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i Prawa budowlanego. Zwrócić szczególną uwagę na prace związane z robotami wymienionymi w punkcie 1 a).

W przypadku prac prowadzonych w pasie drogi powiatowej nr 1847P, o których mowa w p. 1. a), zgodnie z **Decyzją ZDP.2.4421.18.2025** przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach z wnioskiem w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym. Zatwierdzony Projekt tymczasowej organizacji ruchu u Zamawiającego.

W związku z wykonywaniem robót w pasie drogowym, Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w trakcie wykonywania montażu słupa oświetleniowego z lampą solarną.

5. Cena musi zawierać koszty dostawy, montażu i uruchomienia.
6. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego urządzeń i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu szczegółowych informacji na temat materiałów i wyrobów przeznaczonych do wbudowania w zakresie: źródła pozyskania materiału, posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, deklaracji zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-użytkowe.
8. Płatność za zamówienie na podstawie faktury wystawionej na zamawiającego, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót (bez uwag).
9. Termin dostawy i montażu - **do dnia 30.12.2025 r.**
10. Wymagany minimalny okres gwarancji - 24 miesiące.

11. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**III. Specyfikacja lampy solarnej dla zadania: Montaż 11 lamp solarnych w wybranych lokalizacjach Gminy Obrzycko**

**Słup**

- stalowy, grubościenny o grubości ścianki min. 3 mm, obustronnie cynkowany, wykonany ze stali np.: S235,
- wysokość min. 6000 mm,
- słup zaprojektowany na odporność wiatru I - III strefy wiatrowej,
- konstrukcja trzonu słupa oparta na walcu, o średnicy 133 mm,
- malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL,

**Fundament prefabrykowany pod słup lampy solarnej:**

- prefabrykowany przeliczony ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaż lampy solarnej w I - III strefie wiatrowej na słupie stalowym o wysokości min. 6000 mm,
- prefabrykat wykonany z betonu C30/37,
- wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1200mm,
- alternatywnie: fundament nieprefabrykowany w oparciu o dłuższy słup, wchodzący do ziemi na głębokość min. 900mm, średnica otworu 300mm, stosować beton B30.

**Moduł fotowoltaiczny**

- wykonany w technologii monokrystalicznej,
- moc maksymalna [Pmax]: min. 275Wp,
- front: szkło hartowane (EN12150),
- możliwość regulacji panelu w osi poziomej i pionowej,

**Akumulator**

- akumulator bezobsługowy w technologii LiFePO<sub>4</sub>,
- pojemność minimalna 90 Ah,
- żywotność: min. 3100 cykli 50% DoD, min. 2500 cykli 70% DoD,
- autonomiczny czas pracy: min. 5 dni.

### **Oprawa LED**

- Maksymalny strumień świetlny przy 10W – 2000lm,
- temperatura barwowa: do wyboru: minimalny zakres od 4000K do 5500 K,
- sprawność – min. 200 lm/W,
- optyka – soczewki PMMA,
- ilość płytek LED (PCB/MPCB) – od 1 do 3 sztuk (12 diod LED w każdej płytce)
- żywotność:  $\geq 100\,000$ h,
- klasa ochrony: IP67,
- Maksymalna moc oprawy LED: 100 W.

### **Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach**

- funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oświetleniowej,
- stopień ochrony obudowy: IP67,
- zakres dobowy dowolnie programowanych godzin włączenia / wyłączenia oprawy LED,
- możliwość dowolnego ustawienia czasu pracy lampy oraz jej mocy, w zależności od potrzeb i warunków technicznych,
- możliwość zdalnego programowania przy użyciu pilota bezprzewodowego,
- optyczna sygnalizacja za pośrednictwem 3 diod sygnalizuje następujące stany:
  - praca akumulatora,
  - praca lampy LED,
  - praca paneli fotowoltaicznych.

#### **Opcjonalnie:**

- lampy wyposażone w czujniki ruchu/radar – optymalizacja zarządzania intensywnością oświetlenia
- możliwość zdalnego monitoringu pracy oraz zmiany parametrów za pomocą GSM.

#### **IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

Wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie.

**V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Hubert Czapla, tel. 61 29 13 065.

**VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty należy składać do dnia **11.12.2025 r.** do godziny 12:00 włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
  - a. drogą pocztową na adres Zamawiającego: Gmina Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko,
  - b. mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: [gmina@obrzycko.pl](mailto:gmina@obrzycko.pl)
3. **Za datę złożenia oferty uznana zostanie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.**
4. Zamawiający powiadomi na swojej stronie internetowej o wynikach postępowania w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania.

**VII. Dokumenty składane wraz z ofertą:**

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wymagane zapisami ujętymi w niniejszym zapytaniu składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. W ramach składanej oferty wykonawca zobowiązany jest do załączenia podpisanego oświadczenia dotyczącego przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie - według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich jako jawne, lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.
8. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podległy udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.
11. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej oferty).
12. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).

14. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uznaje za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
15. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
16. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
17. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

#### **VIII. Kryteria wyboru ofert oraz sposób ich obliczania.**

1. Kryterium wyboru ofert:  
cena - 100 %
2. Sposób obliczania kryterium - cena:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto za zamówienie ogółem}}{\text{oferowana cena brutto za zamówienia ogółem}} \times 100 \text{ pkt}$$

3. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
5. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

#### **IX. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.**



W postępowaniu udział mogą wziąć oferenci, którzy prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 236).

#### **X. Informacje o formalnościach**

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - a. treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  - b. oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
  - c. oferta została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zadania.
6. Zamawiającemu w każdej chwili przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

#### Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Klauzula informacyjna
4. Część rysunkowa - lokalizacja lamp solarnych